


# 捨棄式銑刀片塗層等級介紹

# 銑刀片塗層等級編碼說明



## 加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
○	○	○	○	○	●

- : 優先選擇
- : 次佳選擇

優先建議塗層 : CX22HS、CX32HS和CX42TS

塗層種類：無

塗層特性：無

HRA : 93

加工特性：適用於連續穩定精加工  
適用於鋁合金

產業應用範圍：自行車和汽車零件

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H	
					●	

- : 優先選擇
- : 次佳選擇

# CX12HS

塗層種類：**VD**

塗層特性：**高耐磨性基材**

HRA : 93

加工特性：適用於**連續穩定精加工**  
適用於**高硬度鋼**

產業應用範圍：**模具產業、硬質零件**

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
○	○	○		○	●

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇

塗層種類：**VD**

塗層特性：**高耐磨性基材**

HRA : 92

加工特性：**適用於連續穩定精加工**  
**適用於高硬度鋼和鑄鐵**

產業應用範圍：**模具產業、硬質零件**

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
●	○	●		○	●

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇

# CX32HS

塗層種類：**VD**

塗層特性：**高耐磨性基材**

HRA : 91.6

加工特性：適用於**中**加工

適用於**碳鋼**、**合金鋼**和**不銹鋼**

產業應用範圍：**汽車**零件、**機械**零件

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇

塗層種類：**VD**

塗層特性：**高韌性、抗衝擊**基材

HRA : 89.9

加工特性：**適用於粗加工或斷續加工**  
**適用於炭鋼、合金鋼和不銹鋼**

產業應用範圍：**汽車零件、機械零件**

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇

# CX46HT

塗層種類：**CVD**

塗層特性：**高韌性、抗衝擊**基材

HRA : 89.9

加工特性：**適用於粗加工或斷續加工**  
**適用於炭鋼、合金鋼和不銹鋼**

產業應用範圍：**汽車零件、機械零件**

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇

# CX53TS

塗層種類：**VD**

塗層特性：**高韌性、耐熱性**基材

HRA : 90

加工特性：**適用於粗加工或斷續加工**  
**適用於不銹鋼和難加工材**

產業應用範圍：**汽車零件、機械零件和航太零件**

加工材質適用圖示

P	M	K	N	S	H
●	●				●

● : 優先選擇

○ : 次佳選擇